

醫心方卷第廿一

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

醫心方卷第廿一

從五位下行鍼博士魚丹波介丹波宿祢康賴撰

婦人諸病所由第一

治婦人面黑肝方第二

治婦人面黑子方第三

治婦人妬乳方第四

治婦人癰方第五

治婦人乳創方第六

治婦人陰瘡方第七

治婦人陰瘡方第八

治婦人陰腫方第九

治婦人陰瘡方第十

治婦人陰瘰癧方第十一

治婦人陰冷方第十二

治婦人陰臭方第十三

治婦人陰脫方第十四

治婦人陰大方第十五

治婦人小戶嫁痛方第十六

治婦人陰大傷方第十七

治婦人脫肛方第十八

治婦人月水不調方第十九

治婦人月水不通方第二十

治婦人月水不斷方第二十一

治婦人月水腹痛方第二十二

治婦人崩中漏下方第二十三

治婦人并六疾方第二十四

治婦人八瘕方第二十五

治婦人遺尿方第二十六

治婦人尿血方第二十七

治婦人瘦弱方第二十八

治婦人欲男方第二十九

治婦人鬼交方第三十

治婦人令斷生產方第三十一

婦人諸病所由第一

治婦人崩中漏下方第廿三

治婦人卅六疾方第廿四

治婦人八瘕方第廿五

治婦人遺尿方第廿六

治婦人尿血方第廿七

治婦人瘦弱方第廿八

治婦人欲男方第廿九

治婦人鬼交方第卅

治婦人令斷生產方第卅一

婦人諸病四由第一

千金方云論曰夫婦人所以有別方者以其血氣不調

胎任產生崩傷之異故也所以婦人之病比之男子

十倍難療若四時節氣為病虛實冷熱為患者

与大夫同也唯懷胎任挾病者避其毒藥耳

又云女人嗜欲多於大夫感病則倍於男子加以慈憲

愛憎嫉妬憂患深著堅牢情不自抑所以為病根

深療之難差故傳母之後亦不可不學

小品方云古時婦人病易治者嫁晚腎氣立少病

不甚有傷故也今時嫁早腎根未立而產傷腎故

也是以今世少婦有病心難治也早嫁早經產雖无

病者点爰也

治婦人面上黑肝方第二

病源論云婦人面上黑肝者或藏府有痰飲或皮膚

受風邪血氣不調致生黑肝若皮膚受風外治則

差府藏有飲內療方愈

僧深方治婦人面肝方

取大麥治婦人面肝方

取大麥治婦人面肝方

治婦人面上黑肝方第二

病源論云婦人面上黑肝者或藏府有痰飲或皮膚

受風邪血氣不調致生黑肝若皮膚受風外治則

差府藏有飲內療方愈

僧深方治婦人面肝方

取伏苓治後蜜和以塗面日四五

又方取桃人治後鷄子白和以塗面日四五

駐心方治面肝方

取杏人未和鷄子白傅之一宿即落

治婦人面上黑子方第三

病源論云婦人面上黑子者風邪搏血氣變化所

生如意方去黑子方

烏賊魚骨 細辛 枯樓 干薑 蜀椒

分等苦酒漬三日牛髓一升煎黃色絞以裝

面令白悅去黑子 面肝黑子方 詳在上卷

治婦人妬乳方第四

病源論云婦人妬乳者由新產後兒未飲之或飲不能

泄或新斷兒乳捨其乳汁不盡皆令乳汁畜結

與血氣相搏則壯熱大渴引飲牢強刺手痛平不得

近是也初覺便以手助將去其汁并令傍人助引之

不令成創有膿其熱勢威則結變成癰

小品方治妬乳方

泄或新斷兒乳。捨其乳汁不盡，皆令乳汁畜結。
與血氣相搏，則壯熱大渴，引飲，穿強，刺手痛，不得
近是也。初覺便以手助，將去其汁，并令傍人助，引之
不介，成創有膿，其熱勢威，則結變成癰。

小品方治妬乳方

以鷄子白和山豆散塗乳房，令冷以消結也。

又方 黃苓 白薇 夕藥

三物分等下，篩以漿水，錢一，過五文，皆五服。
集驗方 同之

又云宜以赤龍皮湯天麻草湯洗之，傳黃連胡粉膏

赤龍皮湯，槲樹皮切三升，以水一斗煮取五升，夏月

冷用之，秋冬溫之分以洗乳。

天麻草湯，天麻草切五升，以水五升煮取一斗，隨

寒溫分洗乳。
一名天麻草 今案者婆方黃蔚

葛氏方治婦人妬乳腫痛方

削取柳根皮，炙，搗大溫，帛裹熨上，冷更易。

又方，梁上塵，苦酒和塗，又治陰腫。

又方，未地榆白皮，苦酒和傳。

又方，白芨，夕藥酒服方寸匕，又可苦酒和塗之。

又方，鼠婦，虫以塗之。

又方，牛前草，搗苦酒和塗之。

產經妬乳方

取牛矢燒末，以苦酒和塗上。

又方白芨カア夕藥酒服方寸匕又可苦酒和塗之

又方鼠婦虫以塗之

又方車前草搗苦酒和塗之

產經妬乳方

取牛矢燒末以苦酒和塗上

又方左乳結者去右乳汁右結者可去左乳汁

集驗方同之

集驗方治妬乳方

急灸兩手魚際各二十七壯斷膺月脉也

又方以鷄子白和小豆散塗乳房令消結也

又方取葵莖搗節服方寸匕日三即愈

又方鴉生地黄薄之契則易

治婦人乳癰方第五

病源論云婦人乳癰者腫結皮薄以澤是為癰也

寒搏於血則溢不通而氣積不散故結聚成癰亦曰

乳汁畜結与血相搏滯積而成癰也乳癰年卅已

還治之多愈至五十已上慎不當治之多死乳癰久

不差日變為癰養生方云婦人乳食汗出露乳湯

風毒發腫名吹乳巨毒作癰

小品方治乳癰方

大黃二分 茵草二分 伏龍肝二分 生薑二分

凡四物合篩以薑餅春治以醋和塗乳有驗

范汪方治婦人乳癰方

風喜菰腫名吹乳巨喜作癰

小品方治乳癰方

大黃二分 茵草二分 伏龍肝二分 生薑二分

九四物合篩以薑餅舂治以醴和塗乳有驗

范汪方治婦人乳癰方

大黃治節和生鷄子傳腫上煖復更傳不過三愈

又方竈中黃土以鷄子黃和塗之又方煑粉水和

傳之 又方大黃麻角二物炙等燒麻角与大黃篩

以鷄子白和貼之

僧深方治乳癰方

未黃蘗鷄子白和塗之 又方搗符根薄之

又方赤小豆末鷄子白和薄之

又云治婦人乳癰生核積年不除消核防風薄方

茵草八分 芎藭八分 大黃十分 當歸十分

防風十分 炙甘草十分 白薇十分 黃耆十二分

黃連十分 黃芩十分 枳子中人四分

十一物治節以鷄子白和塗故布若練上以薄腫上

日四五夜三

千金方乳癰二三百日衆療不差但堅紫色方

柳根削上皮搗敷令溫感囊尉乳上集驗方云

鑿門方療婦人乳癰初得令消方

赤小豆 茵草各分等苦酒和塗之立愈

日四五夜三

千金方乳癰二三百日衆療不差但堅紫色方

柳根削上皮搗熬令溫盛裏熨乳上集驗方云二宿則愈

鑿門方療婦人乳癰初得令消方

赤小豆 苧草各分等苦酒和塗之立愈

龍門方治乳熱腫方

冷石熨之差 又方取米書乳字驗范汪方同云

驗錄方治乳癰堅如石衆醫不能治方

桂心二分 烏頭二分 甘草二分

凡三物治合薄酢和塗腫上

產經乳癰符咒 用新筆朱書腫上

又方取焦凡搗碎和酢塗之立差千易

治婦人乳創方第六

病源論云此謂膚瘡虛有風濕熱氣垂虛客之與血氣

相搏而熱加之則生創

范汪方治乳端生氣出汁痛方

麻角二分 甘草一分 治合和鷄子黃量煖灰

上令溫日二傳之

鑿門方療乳頭裂方 搗丁香傳之立差 今案崔侍即方同云

僧深方取韭根燒粉創良

集驗方婦人女子乳頭生小淺瘡瘡極之黃汁出浸淫

為長百治不差者經年月名為乳病

鹿角三分 下草一分 治唇和瘡子黃腫瘡

上令溫日二傳之

聖門方療乳頭裂方 搗丁香傳之立差

今案崔侍
即方同之

僧深方取蕪根燒粉創良

集驗方婦人女子乳頭生小淺契瘡搔之黃汁出浸淫
為長百治不差者經年月名為乳病

宜以赤龍皮湯及天麻草湯洗之傳二物飛鳥

膏及飛鳥散飛鳥膏方用燒朱沙作水銀上重

煙名汞粉者三兩林石三兩 二物下篩以甲

煎和之令傳乳瘡日二作散不須和有汁有目者

者可用散只傳諸熱瘡黃爛浸淫汁瘡瘡太

陰蝕瘡濕小兒頭瘡月食耳瘡口邊肌瘡蝸

瘡患効

又云若始作者可傳黃連胡粉散佳

黃連胡粉膏散方 黃連二兩胡粉十分水銀二兩

凡三物末黃連令消以二物相和令皮裏乾棧

之自和令也雖不成一家自得水銀細散入粉中也

傳乳瘡諸濕瘡瘡若著甲剪為膏

治婦人陰瘡方第七

病源論云婦人陰瘡是虫食所為其虫動作勢微故

令瘡若重者則痛

葛氏方婦人陰若苦痒搔者方

蛇床草節刺燒作灰內陰中

燒時花看
金上反名

治婦人陰癢方第七

病源論云婦人陰癢是虫食所為其虫動作勢微故令癢若重者則痛

葛氏方婦人陰若苦痒搔者方

蛇床草節刺燒作灰內陰中

孟詵食經婦人陰癢方鴉生桃葉綿裹內陰中日

三四易點煮汁洗之今案煮皮洗之良

錄驗方婦人陰癢方

槲杞根切一斤以水三升煮大適寒溫洗之即愈

僧深方婦人陰癢方

黃連黃蘗各二兩以水三升煮大取一升半溫洗三

槌要方陰中及外痒痛方

大黃三兩甘草二兩水三升煮取二升漬洗日三

集驗方治婦人陰中痒如虫行狀方

礬石五分煅苦芩四十分真丹沙少許三物下

篩以綿裹內陰中虫自死

治婦人陰痛方第八

病源論云婦人陰痛之病藏虛風耶乘之衝擊痰痛而已

葛氏方婦人陰燔痛者方煮甘草地榆及槗以洗之

又方以塩湯洗之

近齡圖云若陰中重痛炙枳實尉之良

治婦人陰痛方第八

病源論云婦人陰痛之病藏虛風耶乘之衝擊穴
痛而已

葛氏方婦人陰燔痛者方者甘草地榆及熟以洗之
又方以塩湯洗之

近齡圖云若陰中重痛炙枳實尉灸之良

治婦人陰腫方第九

病源論云陰腫者是虛損受風耶所為也

葛氏方婦人陰腫痛者

熬枳石二分 大黃一分 甘草半分 末以綿裹
如棗核以導之 近齡圖同之 又方灸枳實尉灸之

僧深方陰腫痛方

黃芩一分 枳石一分 甘草二分 下師如棗核綿裹內

陰中

治婦人陰瘡方第十

病源論云婦人陰創者由三虫九虫動作侵食所為也諸
虫在人腹內腸胃虛損則動作侵食於陰輕者或瘡
或痛重者生創也

葛氏方治婦人陰中瘡方

末流黃傳瘡上 又方燒杏仁搗以塗之

又方末雄黃熬二分 枳石二分 麝香半分 和末

傳之 近齡圖

樣要方治婦人陰瘡方 取桃葉搗絞取汁洗三日三

葛氏方治婦人陰中瘡方

末流黃傳瘡上

又方燒杏人樹以塗之

又方末雄黃散二分槌石二分麝香半分細末

傳之 近驗圖

孫要方治婦人陰瘡方

取桃葉搗絞取汁洗二日三

錄驗方治婦人陰瘡方

蛇床子一分 大黃二分 胡粉半兩

下篩作散先以溫湯洗以粉之

僧深方女子陰中瘡方

果衣樹石末 如來樹內陰中

范汪方婦人陰瘡方

地榆二分 甘草一分 水者去適寒溫

洗之良

千金方婦人陰瘡方

狼牙兩把 切以水五升煮取一升溫洗之 今桑廣洛方取汁和

苦酒煎塗洗

又云治男女陰蝕略盡方

蝦蟆 兔矢二味 分等搗篩以傳瘡上

集驗方 同之

劉涓子方治婦人陰蝕當歸湯方

當歸二兩 甘草一兩 芍藥一兩 芍藥一兩 地榆三

石五物以水五升煮取三升洗之 日三夜一

錄驗方治婦人男子陰蝕及膿血不

禁男子莖盡入腹

中衆醫所不能治大黃湯方

大黃二兩半 黃芩二兩 黃蘗二兩半 復二兩 細辛二

兩 生地黃二兩 虎掌一兩半 茵草一兩半

當歸二兩 甘草一兩 芍藥二兩 久藥一兩 地榆三兩

右五物以水五升煮三升洗之日三夜一

錄驗方治婦人男子陰蝕及膿血不禁男子莖盡入腹

中衆醫所不能治大黃湯方

大黃二兩半 黃芩二兩 黃蘗二兩半 復二兩 細辛二

兩 生地黃二兩 帛掌一兩半 茵草一兩半

凡八物以新汲井水一斗煮取三升洗瘡若

陰裏病取練治湯中著陰道中時復

易半日久佳惡汁盡當上濃露當如

針孔勿恠也

治婦人陰中瘰癧肉方第十一

病源論云陰內瘰癧肉由胞絡虛損冷熱不調風邪客之

耶氣乘陰搏於血氣變生瘰癧肉也其狀如蠶乳

葛氏方婦人陰中息肉突出者方

以苦酒三升漬烏豕五枚三日以洗之日夜三過之

又方取猪肝炙熱內陰中即有虫出著肝

治婦人陰冷方第十二

病源論云胞絡勞傷子藏虛損風冷客之冷乘於陰故令

冷也

千金方治陰冷令熱方

內食茱萸牛膝中令滿陰干百日每取二十七枚綿

裹之上蒸爵令碎內陰中良久熱如火

又婦人陰冷痛方

冷也

千金方治陰冷令熱方

內食茱萸牛膝中令滿陰千百日每取二十七枚綿裹之煮爵令碎內陰中良久熱如火

又婦人陰冷痛方

灸歸來廿壯三報俠玉泉五寸是也

延齡圖云療婦人陰冷方 石留黃三分 補黃二分

石二味鳩節為末三指撮內一升湯中洗玉門急熱

治婦人陰寒方第十三

病源論云陰寒由子藏有寒氣搏於津液蘊積氣衝於陰故變寒也

延齡圖云療婦人陰寒方

桐皮切一升甘草二兩當歸三兩石以水一斗煮取三升去滓洗玉門內日二度洗如冷加麝床子并根各三分

治女陰寒自變方

白薇一分桂心五分苦參一分甘草一分附子一分五物吹咀水者煮洗之愈

治婦人陰脫方第十四

病源論云胞絡傷損子藏虛冷下脫亦曰產用力陰下脫也 千金方治陰下挺出方

蜀椒二分 烏頭二分 白芨二分

三味篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱易之

五物吹咀水煮洗之愈

治婦人陰脫方第十四

病源論云胞絡傷損子藏虛冷下脫亦可產用力陰下脫也
千金方治陰下挺出方

蜀椒二分 烏頭二分 白芨二分

三味篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱易之

又治陰脫流黃散方

流黃二兩 烏賊骨二分 五味子三銖

三味治下篩以粉其上良日再三 葛氏方同之

絰心方陰脫下方

樊石雞子太二枚 塩彈丸大一枚 二味以水三升煮洗之

自入

葛氏方治婦人陰脫出外方

水者生鐵令濃以洗之樊石良 僧深方同之

又方燒豬鬃末以猪膏和傅上補黃粉之

槌要方陰脫方取麝床子熬布裹劇之 絰心方同之

僧深方治婦人子藏挺出地床洗方地床子一升酢梅二十七枚

二物水五升煮取二升半洗之日十過

集驗方治婦人陰中痒脫下方取車釐膏傅之即差

絰心方治婦人陰挺出方灸脊中二壯愈

治婦人陰大方第十五

延齡圖云療婦人陰寬冷令急小交接而快方

石流黃二分 青木香二分 山茱萸二分 地榆子

二物水五升煮取二升半洗之日十過

集驗方治婦人陰中痒脫下方取車釐膏傅之即差

經心方治婦人陰挺出方灸脊中二壯愈

治婦人陰大方第十五

近齡圖云療婦人陰寬冷急小交接而快方

石流黃二分青木香二分山茱萸二分蛇床子

二分石四物搗篩為末臨交接內玉門中少許

不得過多恐撮孔合

又云治婦人陰令成童女法

蛇床子三分遠志三分石膽三分山茱萸三分

青木香三分細辛半兩桂心二分

石七味搗篩為散置荷膽中懸於屋內陰

乾六十日藥成搗為末可丸如來極大者婦人

陰中急小而勢不過三日

又方松上女蘿一分麝香石一分石留黃一分

石三味分等搗篩為末內陰中當日而急小

甚妙

又方取石留黃末二指撮內一升湯水中以洗陰急

小如十二三女

千金方治陰寬大令近小方

菟絲子二分乾漆一分鼠頭骨二枚雌雞肝三枚

百日陰干

四味丸如小豆初月七日合時一丸著陰頭徐

又方取石留黃末二指撮內一升湯水中以洗陰急

小如十二三女

千金方治陰寬大令速小方

菟絲子二分 乾漆一分 鼠頭骨二枚 雌雞肝二枚

百日陰干

四味丸如小豆初月七日合時一丸著陰頭徐

內定三日知十日小五十日如十三女

錄驗方治女急如童方

食茱萸三兩 特牛膽一枚 石鹽二兩

搗茱萸下篩內牛膽中又內石鹽著膽中

陰干百日戲時取如鷄子黃末著女陰中

即成童女也

治婦人小戶嫁痛方第十六

集驗方治童女始交接陽道遽理及為他物所傷血

流離不止方 取金底黑斷胡麻以塗之

又方燒髮并青布末為粉之立愈 葛氏方麻油

千金方治小戶嫁痛方

烏賊骨二枚燒為屑酒服方寸匕日三

又方牛膝五兩一味以酒五升煮取一升去滓分服

玉房秘訣云婦人初交傷痛積日不歇方

甘草二分 芍藥二分 生薑三分 桂心一分 水二升煮

三沸一服

烏賊魚骨二枚燒為屑酒服方寸匕日三

又方牛膝五兩一味以酒五升煮再沸去滓分服

玉房秘決云婦人初交傷痛積日不歇方

甘草二升夕藥二升生薑三升桂心一升水二升煮

三沸一服

治婦人陰丈夫傷方第十七

集驗方治女子傷於丈夫四體流重虛吸頭痛方

生地黄八兩夕藥五兩香豉二升葱白切一升生

薑四兩甘草二兩切以水七升煮取三升分三服

老重作

千金方治合陰陽輒痛不可忍方

黃連六分牛膝四分甘草四分

三味水四升煮二升洗之日四

又女人交接輒血出方

桂心二分伏龍肝三分二味酒服方寸匕日三

玉房秘決云女人傷於夫陰陽過患陰腫疼痛故歟方

桑根白皮切半升干薑一兩桂心一兩

桑叶以酒一斗煮三沸服一升勿令汗出當風二

可用水煮

治婦人脫肛方第十八

病源論云肛門大腸催也大腸虛冷其氣下衝者肛門

及出亦有因產用力怒體氣衝其肛亦令及出也

桑叶以酒一斗煮三沸服一升勿令汗出當風

可用水煮

治婦人脫肛方第十八

病源論云肛門大腸候也大腸虛冷其氣下衝者肛門及出亦有因產用力怒體氣衝其肛亦令及出也

千金方治脫肛若陰下脫方

以鐵精傅上炙布令暖以熨肛上漸推內之

集驗方治婦人脫肛若陰下脫方

地床子布裹炙熨之立治產後陰中痛

治婦人月水不調方第十九

病源論云衝任之經上為乳汁下為月水若冷熱調和則血以時而下寒溫乖適則月水乍多乍少不調也

千金方治月水不調或在月前或在月後或多或少乍去

乍來方生地黄三斤酒煮取二升服之

又方地黄酒及大豆酒亦佳

握要方治月水不調方

以酒服桂末方寸匕日二玄感傳屍方同之

新錄方治虛僂月經一月再至方

夕藥廿二枚重一斤酒一斗漬夕藥令釋濕出曝之乾者復

內酒中復曝之如是令酒盡煖樽篩服方寸匕日三

治婦人月水不通方第廿

病源論云婦人月水不通者由勞損血氣致令體虛受風

新錄方治虛僂月經一月再至方

夕藥廿二枚重一斤酒一斗清夕藥令釋濕出曝之乾者復

內酒中復曝之如是令酒盡燐檮節服方寸匕日三

治婦人月水不通方第廿

病源論云婦人月水不通者由勞損血氣致令體虛受風

冷也

千金方治月水不通方

亭麻子八分并搗蜜和彈丸三枚綿裹內陰中入三

寸一宿易有汁出也

新錄方治月水不通方

麻子搗絞取汁服日三又方芎白末以酒服方寸匕

又方桂心二尺末以酒服日三又方當歸末酒服方寸匕

又方小豆一升苦酒一斗煮取三升服任意多下

樣要方療婦人月水不利血瘀不通或一月或一歲令人無

子腹堅如石如任娠之狀方

大黃四兩 夕藥二兩 土灰根一兩

石為散酒服方寸匕日三服下痛即愈

葛氏方治婦人月水不利結積無子方

大黃桃人桂心各三兩搗末末食服方寸匕日三

又云或至兩三月半年一年不通者

桃人二升麻子人二升合搗酒一斗漬一宿服一升日三

夜一

右為散酒服方寸匕白三豆下痛即愈

葛氏方治婦人月水不利結積無子方

大黃桃人桂心各三兩搗末米食服方寸匕三

又云或至兩三月半年一年不通者

桃人二升麻子人二升合搗酒一斗漬一宿服一升日三

夜一

治婦人月水不斷方第廿一

病源論云衝任之氣虛損故不能制其經血故令月水不改

僧深方治婦人月水不止方

黃連治下節以三柏撮酒和服不過再三

又方服淳酢一坏不差更服

撰集要方治月水不止方 服蒲黃良

千金方月水不斷方 各內踝下白肉際青脉

治婦人月水腹痛方第廿二

病源論云月水來腹痛者由勞損血氣體虛受風冷故

令痛也

者婆方治婦人月節來腹痛血氣方

防風二兩生薑六兩厚朴三兩 甘草二兩木二兩

枳實二兩 桔梗一兩

七味切以水六升者取一升半去滓分為三服

僧深方治月經至後痛欲死伏苓湯方

伏苓三兩甘草二兩夕藥二兩桂二兩

凡四物切以水七升者取二升半分三服

枳實二兩カウチク 桔梗一兩アサギ

七味切以水六升者取一升半ホク去滓ホク分為三服ホク

僧深方治月經至絞痛欲死伏苓湯方

伏苓三兩 甘草二兩モル 夕藥二兩 桂二兩

凡四物切以水七升者取二升半ホク分三服ホク

百病針灸治月水來腹痛方 灸中極穴在合谷下四寸

廣洛方治月水腹痛方 當歸 甘草各八兩 夕藥 伏苓 桂心 各十二分

以水六升煮取二升絞去滓ホク分溫三服ホク別相出如

人行六七里忌生冷海藻足クカリ

治婦人崩中漏下方第廿三

病源論云崩中之病是復損衝脈任脈衝任之脈起於胞

內為經脈之海勞傷過度衝任氣虛不統制其經故血

忽然崩下謂之崩中而有瘀血故時崩時止淋瀝不

斷名曰崩中漏下也

又云漏下不止致損五藏之色隨藏不同目虛其五色

與面而俱下其狀白者如涕ホク赤者如紅汁黃者如爛依汁

青者如藍色黑者如衄血也衄血

小品方治婦人崩中晝夜十數行醫所不能治方

芎藭八兩 右一物以酒五升煮取三升分三服ホク不ホク酒

者隨多少服之 千金方同之

又治婦人五崩下赤白青黃黑大來湯方

与面而俱下其状白者如^{鋪林又說文五類也}薄赤者如^{鋪林又說文五類也}紅汁黃者如^{鋪林又說文五類也}爛依汁青者如藍色黑者如^{鋪林又說文五類也}酥血也

小品方治婦人崩中晝夜十數行醫所不能治方

芎藭八兩 右一物以酒五升煮取三升分三服不^ヤ醋

者随多少服之 千金方同之

又治婦人五崩下赤白青黄黑大衆湯方

大衆百枚 黄耆三兩 膠八兩 甘草一尺

凡四物以水一斗煮取三升半内膠令^ヤ洋分三服

今案本草云甘草一尺者重二兩為正

又治漏下神方

取槐耳^{烏龍ノミナクセヒラ}燒^毛下^毛節^毛酒^毛服^毛方寸日三^毛愈^毛 今案千金方燒酒服之

又治婦人漏下病不斷積年困^毛舊方

取鵲重巢^{シハ}柴^{シハ}合燒末服方寸七日三鵲重巢者去

年在巢中產^{ヨロケ}今歲更在其上復作巢是也 集驗方同之

又治崩中去血方

春生^{シハ}薊根汁一升溫頓服之^毛可以酒煮隨意服之

又方春生^{シハ}地黃汁一升頓溫服之^毛即愈 已上千金方同之

鑿門方治久崩中晝夜不^毛鑿不能療方

芎藭^{オニノカハ}八分 生地黃汁一升

凡以酒五升煮取三升去滓下地黃汁煎一沸分三

服相去八九里不耐酒者随多少數服即愈

二味可單用服之

千金方治婦人漏赤不^毛晝夜上氣虛竭方

聖方治崩中晝夜不以變不能療方
芎藭オウゴン八分 生地黄汁一升

凡以酒五升煮取二升去滓下地黄汁煎一沸分三服相去八九里不耐酒者隨多少數服即愈二味可單用服之

千金方治婦人漏赤不以晝夜上氣虛竭方

龜甲カメ炙 牡蠣シガイ二味各等為散酒服方寸匕日三又方燒亂髮服方寸匕日三

又治五色帶下方

大豆紫湯日三服佳又方煮鰾帶汁服之又方服蒲黃

又癸崩中方

癸小腹橫文當臍孔直下一百壯又方冬用元兩旁相去三寸

葛氏方治婦人崩中漏下及月去青黃赤白使元子方

鹿茸二兩 當歸二兩 補黃二兩

鳩蹄酒服五升日三加至方寸匕 錄驗方同之

又方赤石脂蜜丸服如梧子三九日三

又方露蜂房燒末三指撮酒服之良

廣利方治崩中漏下血方陵霄花末溫酒服方寸匕日三

僧深方治崩中方

桑耳クサノハ干薑カンショ各等下篩酒服方寸匕日四五

又方白茅根ハクモ廿斤小薊根コノハ十斤鳩絞取汁煮取

又方赤石脂石脂如桐子三升三
又方露蜂房燒末三指撮酒服之良

廣利方治崩中漏下血方陵霄花末溫酒服方寸匕日三服
僧深方治崩中方

桑耳干薑桑耳分等下篩酒服方寸匕日四五
又方白茅根茅根廿斤小薊根十斤搗絞取汁煮取
五升服一升日三四

經心方治長血芎藭丸方

麻茸二兩當歸二兩補黃二兩阿膠二兩芎
藭二兩白朮三兩干地黄三兩九七物搗篩和
丸如大豆服十丸日三

又方生地黄蓮根分等搗絞取汁煎服任意

龍骨丸治長血方

龍骨龍骨阿膠阿膠赤石脂赤石脂杜厲杜厲干地黄干地黄當歸當歸甘草甘草
各二兩補黃三兩九八物搗篩丸如梧子服十五日

龍門方療婦人帶下方

人參一兩伏苓二兩杜厲五兩別研篩者末和飲服
酒立得日再日再以差為度又方炙艾左右各一寸

五分各三百壯

集驗方治婦人漏下不止散方

麻茸三兩當歸二兩補黃二兩阿膠三兩烏賊骨
二兩去甲下篩為散酒服方寸匕日三夜再千金方

蘇敬本草注云刮牛黃服之

須至得日再以差為度 又方灸脊左右各一寸

五分各三百壯

集驗方治婦人漏下不止散方

鹿茸三兩 當歸二兩 補黃二兩 阿膠三兩 烏賊骨

二兩 下篩為散酒服方寸匕白三夜再 千金方

藥敬本草注云刮牛黃服之

崔禹錫食經云海體子刮服之

治婦人帶下廿六疾方第廿四

病源論云諸方說廿六疾者是十二藏九痛七害五傷三

固謂之廿六疾也十二藏者所下之物一如膏白二如清血

如紫汁四如赤肉五如膿六如豆汁七如葵羹八如凝

血九如清血似水十如米汁十一如月浼十二經度不應

期也九痛者一陰中痛傷二陰中淋痛三小便來即痛

四寒冷痛五月水來腹痛月水上則

不止六氣滿崩痛七汗出陰中如虫噬痛八脇下引痛九

腰痛也七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房

六害任七害睡也五傷者一窮孔痛二中寒熱痛三

少腹急窄痛四藏不仁五子門不正引背痛三固

固者一月水閉塞不通其餘二固者謂子嗣不載

千金方云三固者一羸瘦不生肌膚二絕產乳三月水閉塞也七害者

一窮孔痛不利二中寒熱痛三少腹急窄痛四藏不仁五子門不端

六院乍多乍少七害生陽精也五邪傷者一兩脇支滿痛二

心痛引脇三氣結不通四邪惡泄利五前後同塞也云云

千金方白惡丸主婦人廿六疾病各異療之方

白惡三升 龍骨三升 芍藥三升 黃連二升 當歸二升

少腹急卒痛四藏不仁五子門不正引背痛三固

固者一月水閉塞不通其餘二固者謂子嗣不載今

千金方云三固者一羸瘦不生肌膚二絕產乳三月水閉塞也七客者一窮孔痛不利二中寒契痛三少腹急堅痛四藏不仁五子門不端六院乍多乍少七喜生陽精也五邪傷者一兩脇支滿痛二心痛引脇三氣結不通四耶惡泄利五前後固塞也云云

千金方白惡丸主婦人廿六疾病各異療之方

白惡三升 龍骨三升 芍藥三升 黃連二升 當歸二升

伏苓二升 黃芩二升 瞿麥二升 白朮二升 石棗二升

甘草二升 牡蠣二升 細辛二升 附子二升 禹餘糧二升

白石脂二升 人參二升 烏賊骨二分 甘皮二升 棗本二升

大黃二分

廿一味下篩蜜丸如梧子未食服十丸日二不知稍

增服藥十日知卅日百病悉愈今案小品方有桂心四分

治婦人八瘕方第廿五

病源論云八瘕病者皆胞胎生產月水往來血脈

精氣不調之所生也其八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血

瘕脂瘕肌瘕地瘕驚龍瘕也

千金方婦人血瘕痛方

干薑一兩 烏賊骨一兩 二味治節酒服二方寸七日三

錄驗方治婦人齊下結物大如杵月水不通發熱往來下

利羸瘦此為氣瘕也故生完瘕不可治未生完瘕可治

乾漆丸方

生地黄三斤一方廿斤取汁干漆一斤熬楊篩

凡二物地黃楊篩取汁漆治下節內地黃汁中微火

干薑二兩為賦真骨一兩二味治節酒服二方寸七日三

錄驗方治婦人齊下結物大如杵林月水不通發熱往來下
利利龜癭此為氣瘕也故生宗瘕不可治未生宗瘕可治
乾漆丸方治婦人瘕字要同本不候二瘕字

生地黄三斤一方廿斤取汁干漆一斤熬楊節

凡二物地黃楊節取汁漆治下節內地黃汁中熬火

煎令可丸藥成酒服如梧子十五丸當以食後服
之葛氏方同集驗方服三丸

玄感傳屍方治血瘕如四五月身大方香微

生薑二斤桂心十兩好酒二升五升浸前件二味五日以
後取服一服一盞溫服之良

治婦人遺尿方第廿六奴字及下同

病源論云婦人遺尿惟腎虛冷氣入胞虛冷不能制
小便遺尿也

錄驗方治婦人遺尿方

礬石三兩燒令沸汗盡牡蠣肉三兩

下節為散酒服方寸七日三集驗方各二兩

治婦人尿血方第廿七

病源論云血性得寒則凝溢得熱則流散若勞傷注
絡其血虛熱滲入於胞故尿血

捷要方婦人無故尿血方

龍骨五兩為散空腹服方寸七日三

千金方治婦人元故尿血方

治婦人尿血方第廿七

病源論云血性得寒則凝得熱則流散若勞傷淫
絡其血虛熱滲入於胞故尿血

拯要方婦人無故尿血方

龍骨五兩為散空腹服方寸匕日三

千金方治婦人元故尿血方

取其夫爪甲燒作末酒服之

又方取舩故竹茹曝干搗末為散酒服方寸匕日三

葛氏方治婦人溺血方

車前草一斤水一斗煮取四升分四服

又方葵根莖子元在取升水四升煮取一升內書中

白真蛭十枚研服一合

治婦人瘦弱方第廿八

玄扈傳屍方主婦人年老體漸瘦弱頭面風腫骨節煩
疼冷口乾狀如骨蒸者是牛膝酒方

牛膝一斤生地黄切三升牛旁根切曝乾一斤

生薑一斤合皮切一升

凡四味切於絹袋盛之以清酒一大升浸七日溫

服一盞日三

治婦人欲男方第廿九

大清經云皇帝問素女對曰女人年廿八九若廿三四陰氣

盛欲得男子不能自禁食飲無味百脉動體倦精脉實

汁出汚衣裳女人陰中有虫如馬尾長三分赤頭者問

凡四味切於絹袋盛之以清酒一大升浸七日溫

服一盞日三

治婦人欲男方第廿九

大清經云皇帝問素女對曰女人年廿八九若廿三四陰氣
盛欲得男子不能自禁食飲無味百脉動體催精脉實
汗出汚衣裳女人陰中有虫如馬尾長三分赤頭者問
黑頭者漆

素女問陰
名也

治之方用麵作玉莖長短大小隨意以醬清及二鞭
綿裹之內陰中虫即著來出復內如得大夫其虫

多者廿少者廿

治婦人鬼交方第卅

病源論云婦人夢与鬼交通者亦由府藏氣弱神守
虛衰致鬼靈曰夢而交通也

玉房秘决云采女日何以有鬼交之病歟祖曰由於陰陽不
交情欲深重即鬼魅假像与之交通之道其有勝
於人久則迷惑諱而隱之不肯告人自以為佳故至獨死而
莫之知也

治之法但令女与男交而勿馬精晝夜勿息困者不
過七日必愈若身體疲勞不能獨御者但深按勿
動之善

又方當以石流黃數兩燒以動婦人陰下身體并
服麻角末方寸匕即愈矣當息鬼涕泣而去
一方云服麻角方寸匕日三以寒為度

治之法但令女与男交而勿置精晝夜勿息困者不
過七日必愈若身體疲勞不能獨御者但深按勿

動之善

又方當以石流黃數兩燒以動婦人陰下身體并

服麻角末方寸匕即愈矣當息鬼涕泣而去

一方云服麻角方寸匕日三以差為度

小品方別離散治男女風邪男夢見女夢見男悲愁

憂悲怒喜無常或半年或數月日復發者方

楊上寄生三兩木三兩桂肉一兩一方茵芋一兩

天雄一兩許根一兩菴根昌蒲一兩細辛一兩附子一兩

干薑二兩九十物合檮下菰酒服半方寸匕日三合

藥勿令婦人雞犬見之又令見病者家人見

合藥知藥者令耶氣不去禁之為驗

千金方治婦人忽與鬼交通方

松脂二兩雄黃一兩二味先洋松脂乃內雄黃末以

布爪校令相得藥成取如鷄子中黃夜卧以

著薰籠中燒令病人自昇其上以被自覆唯

出頭勿令過熱及令氣得泄也

玄感傳屍方主婦人患骨蒸者多夢与鬼夫交接為之方

雄黃一兩破虎爪一枚末沉香一兩末青木香一兩末

松脂二兩破

凡五味合和以蜜丸如彈丸內火籠中以薰陰

夜別一度大良

出頭勿令過契及令氣得泄也

玄感傳屍方主婦人患骨蒸者多夢與鬼夫交接為之方

雄黃一兩破末 犀角一枚末 沉香一兩末 青木香一兩末

松脂二兩丁卯年 破

凡五味合和以蜜丸如彈丸內火籠中以薰陰

夜別一度太良

治婦人令斷生產方第廿一

小品方云婦人欲斷生方

故布方負一尺燒作屑以酒飲之終身不生

產

千金方云斷產方

灸右踝上一寸三壯即斷

又方蠶子故布方尺燒末酒服之

醫心方卷第廿一